




## ***Habitat du Desman***

L'**habitat** caractéristique du **Desman** des Pyrénées est constitué de cours d'eau de basse, moyenne et haute altitude. Il a été souvent associé à la zone de présence de la Truite. Les berges qui ont un chevelu racinaire très développé présentent un grand nombre de gîtes potentiels pour lui.



## ***Catiche de Loutre***

Les gîtes de repos ou « **catches** » de la Loutre **d'Europe** peuvent être des terriers ou des couches à l'air libre. Les terriers se trouvent généralement dans la berge des cours d'eau (les Loutres apprécient les systèmes racinaires des arbres de la rive) et leur entrée est souvent immergée. Elle gîte également dans des terriers appartenant à d'autres animaux ou dans des cavités rocheuses. Les couches à l'air libre se trouvent essentiellement dans des zones boisées impénétrables ou des ronciers.



### ***Terrier de Ragondin***

Un même terrier peut avoir jusqu'à 3 ou 4 sorties en surface et autant sous l'eau. Cette habitude permet au **Ragondin** d'échapper à ses prédateurs en choisissant une sortie sécurisée.



## *Terrier de Musaraigne aquatique*

La **Musaraigne aquatique** creuse un terrier dans une berge ou utilise celui d'un autre petit mammifère. Relativement grand et de forme sphérique, il est composé de feuilles, de racelles, d'herbes et de mousse.





### ***Terrier de Vison***

Les **gîtes du Vison d'Europe** sont à même le sol, dans des ronciers ou des touffes de carex, entre des racines d'aulnes ou de souches d'arbres, dans des tas de bois ou bien encore dans des terriers de ragondins ou autres cavités qu'il récupère toujours très proches de l'eau.